

Department of Health / Ministère de la Santé
Office of the Chief Medical Officer of Health /
Bureau du médecin-hygiéniste en chef

P.O. Box/C.P. 5100
Fredericton, NB E3B 5G8
Tel /Tél. (506) 444-2706
Fax/Télec. (506) 453-8702

Date : October 31, 2018 / Le 31 octobre 2018

To/Dest. : Health care professionals / Tous les professionnels de la santé

From/Exp. : Shelley Landsburg, BNRN MPH Director, Disease Prevention and Control / Directrice, Direction du Prévention et contrôle des maladies

Subject/objet : Updated NACI recommendations for measles post-exposure prophylaxis / Les nouvelles recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) en matière de prophylaxie post-exposition contre la rougeole

Dear colleagues:

The Office of the Chief Medical Officer of Health would like to inform you of the change to the National Advisory Committee on Immunization (NACI) recommendations for measles post-exposure prophylaxis (PEP) which can be found at:

<https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2018-44/issue-9-september-6-2018/article-7-naci-recommendation-pep.html>

Previous recommendation:

- IV immunoglobulin (IVIg) products were not indicated for use as measles post exposure prophylaxis (PEP).

Current recommendation:

- NACI now recommends IVIg instead of IM immunoglobulin in specific situations.

Please ensure that the appropriate clinicians are made aware of these changes and that sufficient quantity of IVIg product is readily available when required.

Sincerely,

Chers collègues,

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef tient à vous informer du changement apporté aux recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) sur la prophylaxie post-exposition (PPE) contre la rougeole et qui est accessible à partir du lien suivant :

<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2018-44/numero-9-6-septembre-2018/article-7-recommandation-ccni-prophylaxie-post-exposition.html>

Recommandation précédente :

- Les produits à base d'immunoglobuline pour la voie intraveineuse (IgIV) n'étaient pas indiqués pour la prophylaxie post-exposition (PPE) contre la rougeole.

Recommandation actuelle :

- Le CCNI recommande maintenant l'IgIV plutôt que l'immunoglobuline pour la voie intramusculaire dans des situations particulières.

Veillez-vous assurer que les cliniciens concernés soient mis au courant de ce changement et qu'une quantité suffisante de produits à base d'IgIV soit disponible selon les besoins.

Sincères salutations



Shelley Landsburg, BNRN MPH
Director, Disease Prevention and Control
Directrice, Direction du Prévention et contrôle des maladies